
**ОБЩИНА ПОПОВО**

7800 гр. Попово
ул. „Ал. Стамболийски“ №1
тел.: 0608/40021
факс: 0608/40024

MUNICIPALITY POPOVO

7800 Popovo, Bulgaria
str „Al. Stamboliyski“ №1
tel.: +359 60840021
fax: +359 60840024

e-mail: obstina@popovo.bg
web-site: <http://www.popovo.bg>

**ДОГОВОР**

№ D-19-83 / 25.07.2019 г.

Днес 25.07. 2019 год., в град Попово, се сключи настоящият договор между:

1. **ОБЩИНА ПОПОВО**, с административен адрес: гр. Попово, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1, ЕИК 000875856, представлявана от д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово и Пенка Божилова – главен счетоводител от една страна, наричана **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. **„ГЕОСТРОЙ ПОПОВО“ ООД**, гр. Попово с ЕИК 125577594 и седалище и адрес на управление: гр. Попово, ул. „Тракия“ № 24, представлявано от Георги Стойчев, в качеството му на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 183, във вр. с чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение № 3-19-449/23.07.2019 г. на кмета на Община Попово за определяне на изпълнител за обществена поръчка по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП с предмет, се сключи настоящия договор, с който страните се споразумяха за следното

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителя възлага, а Изпълнителя приема да изпълни **„Извършване на дейности свързани с подготовка за експлоатация при зимни условия на общински пътища от община Попово“**, в съответствие с техническата спецификация и техническото и ценово предложения на Изпълнителя.


II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Срокът за изпълнение на поръчката е до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. Дейностите, включени в предмета на договора ще се изпълняват при следните единични цени:

| | Видове дейности | Мярка | Единична цена |
|----|--|-------|---------------|
| 1. | Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтова смес-с дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане, уплътняване, запечатване на фугите, транспорт и всички свързани с това присъщи разходи. | м2 | 27.85 |

**ОБЩИНА ПОПОВО**

7800 гр.Попово
ул. „Ал.Стамболийски“ №1
тел.: 0608/40021
факс: 0608/40024

MUNICIPALITY POPOVO

7800 Popovo, Bulgaria
str „Al.Stamboliyski“ №1
tel.: +359 60840021
fax: +359 60840024

e-mail: obstina@popovo.bg
web-site: <http://www.popovo.bg>



| | | | |
|----|---|----------------|-------|
| 2. | Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асфалтов смес-с дебелина до 4 см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане, уплътняване, запечатване на фугите, транспорт и всички свързани с това присъщи разходи. | м2 | 21.80 |
| 3. | Отстраняване на повреди на настилката, чрез запълване на пукнатини и всички свързани с това присъщи разходи | мл | 0.18 |
| 4. | Подравняване и профилиране на пътните банкети и всички свързани с това присъщи разходи. | мл | 2.86 |
| 5. | Косене на банкети и всички свързани с това присъщи разходи. | м ² | 2.11 |
| 6. | Почистване на крайпътни канавки от тиня и наноси и всички свързани с това присъщи разходи. | мл | 5.36 |
| 7. | Почистване на водостоците и под мостовото пространство и всички свързани с това присъщи разходи | мл | 43.16 |

Чл. 4. Стойността на Комплексния анализ се запазва за целия период на договора независимо от настъпила инфлация /дефлация/ в страната съгласно данни от НСИ.

Чл. 5. Реално изплатените суми по договора не могат да надвишават **185 000.00 лв. без ДДС.**

Чл. 6. Разплащането по договора ще се извършва както следва:

(1) Авансово плащане – в размер на 30% от стойността на договора по чл. 5. Изпълнителят има право да поиска аванс в срок до 15 дни от получаване на възлагателно писмо за стартиране на срока за изпълнение на договорените видове дейности. Авансово плащане се дължи в срок от 15 дни от поискването.

(2) Междинни плащания – в съответствие с реално извършена работа, надлежно приета със съставяне на двустранен протокол (Акт Образец № 19), подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя, при пропорционално приспадане на платения аванс.

(3) Окончателно плащане - в съответствие с реално извършена работа, надлежно приета със съставяне на двустранен протокол (Акт Образец № 19), подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя, при пропорционално приспадане на платения аванс. Сумата от всички плащания не следва да надвишава прогнозната стойност.


(4) Плащанията се извършват след представяне на фактура, в съответствие с изисквания на Закон за счетоводството.

(5) Плащането се извършва в български лева по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: Уникредит Булбанк АД
BIC: BG08UNCR70001519645479
IBAN: UNCRBGSF

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да извършва лабораторни изследвания на всички видове вложени материали (независимо от предоставения сертификат за качество) и контролни изпитания на качеството на извършените СМР, без с това да пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


**ОБЩИНА ПОПОВО**

7800 гр.Попово
ул. „Ал.Стамболийски“ №1
тел.: 0608/40021
факс: 0608/40024

MUNICIPALITY POPOVO

7800 Popovo, Bulgaria
str „Al.Stamboliyski“ №1
tel.: +359 60840021
fax: +359 60840024

e-mail: obstina@popovo.bg
web-site: <http://www.popovo.bg>



Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатиране недостатъци на обекта от негови представители, да не подписва протокол за действително извършени видове СМР, съответно да не заплаща извършените до момента дейности до отстраняването им, от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в определения за това срок.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) да посочи имената на лицата, които ще упражняват инвеститорски контрол за дейностите предмет на настоящия договор;

Пряк инвеститорски контрол на обекта, който ще подписва всички актове и протоколи, съставяни по време на СМР – Нина Антонова.

(2) да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителни изходни данни, необходимостта от които е възникнала в процеса на изпълнение на поръчката.

(3) да участва със свои представители при приемане на извършената работа, както и при окончателното приемане на обекта;

(4) при констатиране на недостатъци на обекта от негови представители да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появили се в гаранционния срок дефекти.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) да извърши качествено възложените му работи, с необходимия професионализъм и в сроковете, посочени в настоящия договор; в съответствие с изискванията на ПИПСМР и действащото законодателство.

(2) да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС. При неспазване на това изискване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен сам и за своя сметка да подмени вложените некачествени материали в сроковете, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) да създава условия за контрол от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) да води пълно досие на обекта (протоколи и актове по Наредба № 3 от 2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство) и при нужда да го предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и контролните органи.

(5) да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснати грешки, недостатъци и други констатации от инвеститорския контрол на обекта.


(6) при извършване на строително-ремонтните работи да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения, като при нанасяне на щети да ги отстранява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

(7) сам и за своя сметка да осигурява за срока на договора безопасността на движението по време на строителството, съгласно изискванията на Наредба № 16/23.07.2001 г. за временната организация на движението при извършване на строителството и ремонт на пътищата и улиците, като изготви необходимите проекти за ВОД.

(8) сам и за своя сметка да осигурява по времетраене на договора изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) и при спазване условията на Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и опазване на околната среда както и изискванията на Наредба № 2 за противопожарни строително-технически норми.

VI. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ

Чл. 11. Контролът по изпълнението на обекта се осъществява от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


**ОБЩИНА ПОПОВО**

7800 гр. Попово
ул. „Ал. Стамболийски“ №1
тел.: 0608/40021
факс: 0608/40024

MUNICIPALITY POPOVO

7800 Popovo, Bulgaria
str „Al. Stamboliyski“ №1
tel.: +359 60840021
fax: +359 60840024

e-mail: obstina@popovo.bg
web-site: <http://www.popovo.bg>



Чл. 12. Предвидените съгласно договора дейности или видове работи, извършени на обекта, предмет на настоящия договор се приемат с двустранно подписани протоколи, необходимите актове, съставени от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай, че от страна на Община Попово бъдат констатирани недостатъци, извършените работи не се заплащат до отстраняване на констатираните недостатъци, от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в определения за това срок.

Чл. 13. Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на ЗУТ и Наредбите към него.

VII. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14. При пълно и/или частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, както и в случай на некачественото им изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от 10 % (десет процента) от стойността по чл. 5, а при частично неизпълнение – 10% от неизпълнената част.

Чл. 15. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от прогнозната стойност, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 20 % (двадесет процента) от прогнозната стойност.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извън санкциите по чл. 14 и чл. 15 от настоящия договор, има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката, която е в размер на **5 550.00 лв.:**

1. при прекратяване на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. при прекратяване регистрацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (в случай, че същият е юридическо лице).
3. при заличаване на строителя от Камарата на строителите, с изключение на хипотезата в чл. 21, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗКС.


Чл. 17. Прилагането на горните санкции не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предяви иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, съгласно действащото законодателство в Република България.

Чл. 18. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие.

VIII. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ.

Чл. 19. Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие (непреодолима сила). Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на Страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие, включително и възникнали задължения за плащане, чийто падеж настъпва след възникването на форсмажорното обстоятелство.

Чл. 20. Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в срок до 10 (десет) дни след установяване на събитието, да уведоми другата страна за неговото настъпване. Страната, която се позовава на форсмажор следва да представи на другата страна документ от Българската търговско-промишлена палата за появата, естеството и


**ОБЩИНА ПОПОВО**

7800 гр. Попово
ул. „Ал. Стамболийски“ №1
тел.: 0608/40021
факс: 0608/40024

MUNICIPALITY POPOVO

7800 Popovo, Bulgaria
str „Al. Stamboliyski“ №1
tel.: +359 60840021
fax: +359 60840024

e-mail: obstina@popovo.bg
web-site: <http://www.popovo.bg>



размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност.

Чл. 21. Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

Чл. 22. През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от Страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

Чл. 23. Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие. Ако непреодолимата сила трае толкова, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора.

Чл. 24. Под форсмажорно събитие се разбира обстоятелство от обективен характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните, което прави изпълнението му невъзможно, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове, земетресения, градушки, наводнения, залежавания и други природни стихии, а така също и правителствени забрани, ембарго, стачки, бунтове, безредици и др.

Чл. 25. Не е налице форсмажорно събитие, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от Страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл. 26. Действието на този договор се прекратява:

1. с извършването и предаването на възложената работа;
2. изтичане срока на договора;
3. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
4. едностранно, без предизвестие, при пълно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по раздел V от настоящия договор.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на действително извършените до момента на отказа работи, приети с двустранно подписан приемателно-предавателен протокол.

Чл. 28. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи предаването на обекта с повече от 20 (двадесет) дни или не извършва СМР по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.




ОБЩИНА ПОПОВО

7800 гр. Попово
ул. „Ал. Стамболийски“
№1 тел.: 0608/40021
факс: 0608/40024

MUNICIPALITY POPOVO

7800 Popovo, Bulgaria
str „Al. Stamboliyski“ №1
tel.: +359 60840021
fax: +359 60840024

e-mail: obstina@popovo.bg
web-site: <http://www.popovo.bg>



Чл. 30. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.

Чл. 31. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати изпълнението му.

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 33. При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, се съгласяват евентуалните и съдебни спорове и претенции да се предявяват пред компетентния съд.

Чл. 34. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:

1. За ОБЩИНА ПОПОВО – гр. Попово, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1;
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. Попово, ж.к. „Младост“ бл. 102, вх. Б, ет. 2, ап. 2, тел. 0888 087634, e-mail: geostroipopovo@gmail.com

Чл. 35. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Неразделна част от настоящия договор са Техническата спецификация, Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВ

ПЕНКА БОЖИЛОВА
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ
УПРАВИТЕЛ

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1. Основание за разработване на техническата спецификация

Настоящата техническа спецификация е разработена, за да послужи за стартиране на обществена поръчка, с цел извършване на дейности свързани с подготовка за експлоатация при зимни условия на общински пътищата от община Попово.

2. Съществуващо състояние

В обхвата на пътищата има натрупани наноси в участъците на пътните банкети и са обрасли с трева, което е довело до стесняване на пътните платна. Канавките са обрасли с трева и храсти на места са затлачени с тиня. Асфалтовата настилка е с множество мрежови пукнатини на места са се образували дупки до основата на пътя, в края на пътните платна на много места асфалта е прокопан от повърхностите води. При огледа се констатира и необходимост от почистване на водостоците и под мостовото пространство.

3. Видове дейности предвидени за изпълнение на поръчката:

| № | Наименование на дейностите | Мярка |
|---|---|----------------|
| 1 | Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане, уплътняване, запечатване на фугите, транспорт и всички свързани с това присъщи разходи. | м ² |
| 2 | Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. – машинно , фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане, уплътняване, запечатване на фугите, транспорт и всички свързани с това присъщи разходи. | м ² |
| 3 | Отстраняване на повреди на настилка, чрез запълване на пукнатини и всички свързани с това присъщи разходи. | мл |
| 4 | Подравняване и профилиране на пътните банкети и всички свързани с това присъщи разходи. | мл |
| 5 | Косене на банкети и всички свързани с това присъщи разходи. | м ² |
| 6 | Почистване на крайпътни канавки от тиня и наноси и всички свързани с това присъщи разходи. | мл |
| 7 | Почистване на водостоците и под мостовото пространство и всички свързани с това присъщи разходи. | мл |

Забележка: При извършване на изкърпване асфалтова настилка да се спазва следната технологична последователност:

1. Очертава се правилна правоъгълна фигура с две от страните, успоредни на оста на пътя, включваща повредената зона и поне по 10 cm от здравето покритие в страни от напуканата повърхност;

2. Изрязва се очертаната фигура с подходяща резачка и се отстранява материала до достигане до здрав пласт. Отстраняването на материала в зависимост от едрината му става с лопата или механизирано с товарачна машина.

3. Добре оформената дупка се почиства грижливо от несвързан материал с помощта на метли, четки и сгъстен въздух.
4. Напръскват се или се намазват стените с битумна емулсия в количество 0,25-0,75 кг/м².
5. Така подготвената дупка се запълва по цялата дълбочина с плътна асфалтова смес.
6. При запълването на дупките трябва да се държи сметка за намаляване дебелината на асфалтовия пласт след уплътняване, сместа се подравнява с помощта на дървено гребло.
7. Посредством дървена лата се проверява равнинността на кръпката.
8. Фугиране с горещ битум между новоположеният асфалт и стария асфалт.

Полагане на асфалтобетон и уплътняване:

След старателно обработване на фрезованите участъци се полага асфалтобетон плътна. Уплътняването се извършва с гладки статични валяци, пневматични валяци или вибрационни валяци /за по големи площи/ и вибрационни плочи за по-малки площи. d= 4 см.

Асфалтобетонната настилка при изкърпване на настилките се изпълнява с плътна асфалтова смес **тип АС 11,5 износващ В 50/70, (тип В)**. Асфалтобетонната смес трябва да отговаря на БДС EN 13108-1/NA:2009, по-нов или еквивалент, а битумната емулсия на стандарт БДС EN 13808:2006/NA:2012, по-нов или еквивалент и да бъдат съобразени с изискванията на „Техническа спецификация 2014г.” на НАПИ за изпитване на горещи асфалтобетонни смеси.

Производството и полагането на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5°C, нито при валежи от дъжд или върху мокра основа.

Вложената асфалтобетонна смес се придружава с декларация за съответствие и сертификат.

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване с асфалтова смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране.

Транспортиране на асфалтовите смеси

Необходимо е да се осигури достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане на асфалтовите смеси. Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране.

Транспортните средства трябва да бъдат експедирани за строителната площадка по такъв график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат положени на дневна светлина.

Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване.

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване).

При доставянето на сместа, тя трябва да бъде в температурните граници 140С от температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в Спецификацията.

Транспортирането на сместа до обекта се извършва с покрити с брезент транспортни средства.

Уплътняването на положената асфалтова смес се извършва с валяци /пневматичен/, които трябва да се движат бавно и с равномерна скорост, при спазване изискванията за уплътняване на асфалтовите настилки.

Недостъпните места за уплътняване с валяк се уплътняват ръчно.

При изпълнение на ремонтни работи на настилката не са допустими неравности по фугата между съществуваща и ново положена асфалтова настилка, които влошават транспортно-експлоатационните качества на улиците и пътищата.

4. Организация на движението по време на строителството

Преди започване на ремонтните работи от двата края на участъците се поставят табели с надпис „ПЪТЯ В РЕМОНТ.....МЛГ”, съответния знак и ограничение на скоростта. Непосредствено преди участъка, в който се извършват ремонтните работи се поставя сигнализация съгласно приложение № 22 от *Наредба 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителството и ремонт по пътищата и улиците* на МРРБ. Ремонтът трябва да се извършва при температура на въздуха не по-ниска от $+5^{\circ}\text{C}$. Не се работи по време на дъжд, тъй като водата измива емулсията от каменните фракции.

5. Безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на пътно строителните работи

Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по НАРЕДБА № 2/от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (*обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.*)

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта
- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;
- наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.
- организация на строителната площадка – сигнализация, монтиране на предпазни съоръжения ,огради,
- състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

Поставяне на необходимите пътни знаци и табели, указващи опасностите и обособяващи зоната на работното поле.

Координаторът и техническият ръководител трябва да наблюдават неотлъчно работата. Когато е необходимо ще преустановят работа, за съгласуване на по-нататъшни действия с Възложителя.

На обекта да бъде въведена “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба №3 от 31.07.2003 год. на Министерството на Труда и Социалната Политика и Министерство на Здравеопазването.

6. Екология

Изискванията по отношение на опазване на околната среда трябва да отговарят на всички нормативни актове на законодателството в Република България в тази област.

7. Изисквания на Възложителя за строителството към Изпълнителя:

По време на изпълнение на строителството Изпълнителят е длъжен да подsigури достъп на инвеститорския контрол до обекта за оглед и приемане на извършваните СМР.

Отчитането на извършените ремонтни работи на обекта ще става с изготвяне на подробна ведомост по улици, подписването на двустранен протокол /Акт обр. 19/ между двете страни, като Изпълнителят представя на инвеститорски контрол всички първични документи свързани и характеризиращи изпълнението и качеството на обекта.

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ПОПОВО

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От Георги Стойчев Стойчев ЕГН 7606108260 л.к. № 642942963, издадена на 10.10.2011 год от МВР – гр. Търговище

/три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване/
в качеството си на Управител

/изписва се в какво качество се подава декларацията – съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП/

на „ГЕОСТРОЙ ПОПОВО“ ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Попово кв. „Младост“ 102 бл. 7, за кореспонденция **гр. Попово ул. „Тракия“ 24,**
с ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър) или БУЛСТАТ (съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ) **125577594**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка с предмет: **„Извършване на дейности свързани с подготовка за експлоатация при зимни условия на общински пътища от община Попово“.**


След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация.
2. Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие по настоящата обществена поръчка.
3. В случай, че бъдем определени за изпълнител, приемаме да изпълним дейностите включени в обхвата на обществената поръчка в срок не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, при спазване условията на договора.
4. При изготвяне на офертата сме спазили всички задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
5. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените СМР 2 (две) години.

Ангажираме се да изпълним обществената поръчка качествено и в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

Дата
Име и фамилия
Подпис и печат

08/07/2019
Георги Стойчев



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „Геострой Попово „ООД , с ЕИК. 125577594
(наименование на участника)

представявано от Георги Стойчев Стойчев
(трите имена)

в качеството му на Управител
(на длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение:

| Видове дейности | Мярка | Единична цена |
|---|----------------|---------------|
| 1. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтова смес-с дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане, уплътняване, запечатване на фугите, транспорт и всички свързани с това присъщи разходи. | м2 | 27.85 |
| 2. Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асфалтов смес-с дебелина до 4 см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане, уплътняване, запечатване на фугите, транспорт и всички свързани с това присъщи разходи. | м2 | 21.80 |
| 3. Отстраняване на повреди на настилката, чрез запълване на пукнатини и всички свързани с това присъщи разходи | мл | 0.18 |
| 4. Подравняване и профилиране на пътните банкети и всички свързани с това присъщи разходи. | мл | 2.86 |
| 5. Косене на банкети и всички свързани с това присъщи разходи. | м ² | 2.11 |
| 6. Почистване на крайпътни канавки от тиня и наноси и всички свързани с това присъщи разходи. | мл | 5.36 |
| 7. Почистване на водостоците и под мостовото пространство и всички свързани с това присъщи разходи | мл | 43.16 |

Посочените единични цени включват всички разходи по изпълнение на дейностите, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежат на увеличение.

Приложение: 1. Комплексен анализ.

„Геострой Попово „ООД декларира ,че единичните цени са без включен ДДС

Дата 08.07.2019

ДЕКЛАРАТОР:

